


# **Zero.3**

**LA NUOVA  
DIMENSIONE  
CERAMICA**

**THE NEW CERAMIC DIMENSION**



**Panaria**  
ceramica

# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

pavimenti e rivestimenti antibatterici  
ad altissime performance

antimicrobial floor and wall coverings  
with the highest performance

with **MICROBAN**<sup>®</sup>



**think zero<sup>®</sup>**

**Zero.3**

lastre ceramiche ultrasottili e ultrasostenibili  
con emissioni di CO<sub>2</sub> totalmente compensate

ultrathin ceramic slabs with maximum sustainability  
and total offsetting of CO<sub>2</sub> emissions

**CO<sub>2</sub> Neutral**

## Indice generale

General index

**L'Azienda** 3

The Company

**Il nostro Gruppo** 11

Our Group

**Zero.3** 15

Gres porcellanato laminato  
Laminated porcelain stoneware

**Protect** 27

Antibatterico  
Antimicrobial

**Gamma colori** 29

Color range

**Le collezioni** 35

Collections

Prime Stone 37

Stone Trace 47

Experience 57

Urbanature 63

Trilogy 75

Blade 83

Glam 97

Must 109

**Dati tecnici** 117

Technical data

# L'Azienda

---

**The Company**



# Benvenuto nel mondo Panaria


Welcome to the world of Panaria

Da sempre sappiamo scegliere il meglio per la casa.

“La bellezza di sentirsi a casa” per noi significa il piacere di vivere in spazi armonici e versatili, in cui le nostre collezioni soddisfano personalità molteplici e desideri differenti adattandosi ad usi e costumi in divenire. Nel corso del tempo abbiamo saputo e voluto evolverci per essere sempre più vicini a tante storie di casa, di progetti e di persone, con la consapevolezza della nostra tradizione che sostiene con rinnovata energia la visione di un futuro migliore.

We have always managed to choose the best for the home.

To us, “the beauty of feeling at home” means the pleasure of living in harmonious and versatile spaces in which our collections satisfy multiple personalities and different desires, adapting to changing habits and customs. Over time, we have been able and willing to evolve to play an increasingly key role in stories of homes, design and people, with the awareness of our tradition that supports the vision of a better future with renewed energy.



# Anche la tua casa è una storia da raccontare


**Your home is also a story to tell**

Tutti desideriamo uno spazio che ci rappresenti e assomigli, che possa essere specchio di ciò che siamo e di come vogliamo vivere, che significhi sicurezza e che sia teatro e palcoscenico di esperienze quotidiane e di emozioni da condividere.

Panaria ha saputo rinnovare nel tempo i valori di una grande cultura ceramica, uniti alla passione e ad alla capacità spiccatamente made in Italy di proporre soluzioni di eccellenza estetica, qualità e affidabilità, per creare ogni giorno un nuovo modo di vivere la casa, per accompagnare tante storie diverse in cui sentirsi protagonisti.

We all want a space that represents and resembles us, which can be a mirror of what we are and of how we want to live, which represents safety and provides a stage for sharing everyday experiences and emotions.

Over the years, Panaria has managed to renew the values of a great ceramic culture, combined with passion and a distinctly Made in Italy ability to offer solutions that boast outstanding aesthetic appeal, quality and reliability, creating a new way of experiencing the home every day and accompanying many different stories in which to play a starring role.



# Pensare in grande, lasciando spazio alla progettualità

Think big, make way for design

L'innovazione tecnologica, l'utilizzo di materie prime ricercate e selezionate, l'intensa attività di ricerca e sviluppo e il ricco know-how aziendale garantiscono un continuo aggiornamento della gamma prodotti, con la volontà di dare il meglio di sé ogni giorno. Grandi formati a spessore sottile evolvono il concetto di superficie, regalando continuità visiva e design custom-made ad ogni tipologia di ambiente, secondo una rinnovata progettualità che interpreta con creatività ogni progetto d'interior.

Technological innovation, the use of carefully selected raw materials, intensive research and development and comprehensive company know-how guarantee continuous development of the product range. We are determined to achieve our very best every day.

Large, but slim sizes develop the concept of surface, imbuing every type of environment with visual continuity and custom-made design, while embracing a renewed approach to design that creatively interprets every project, not just interiors.

# **Il nostro Gruppo**

---

**Our Group**



# Panariagroup

## Nel tempo e nel mondo l'eccellenza ceramica

Throughout time and around the world, ceramic excellence

Eccellere, nel mondo della ceramica di alta qualità, significa saper generare sempre prodotti a elevata componente tecnologica e impreziosirli con la massima attenzione estetica, con la cura di ogni dettaglio. Per soddisfare al meglio i gusti della fascia più elevata ed esigente del mercato, Panariagroup adotta da sempre la formula dell'eccellenza, unendo storica sapienza artigianale e attitudine all'avanguardia tecnologica. Con un impegno fondamentale ad agire e operare sempre con responsabilità. Con oltre 40 anni di esperienza, Panariagroup è oggi una realtà internazionale con un cuore fortemente italiano, presente con 9 brand in oltre 130 paesi nel mondo grazie a una vasta e capillare rete commerciale.

To excel in the world of high quality ceramics means knowing how to continuously create highly technological products and how to enhance them through the utmost attention to aesthetics and detail.


Panariagroup has always adhered to the highest standards of excellence, combining its history of skilful artisan craftsmanship with cutting edge technology. This approach is intrinsically linked to a fundamental commitment to always act and operate responsibly.

With over 40 years of experience, Panariagroup is an international company with a strong Italian soul and an extensive sales network with 9 brands in over 130 countries all over the world.

**Zero.3**

## **Gres porcellanato laminato**

**Laminated porcelain stoneware**



FORMATI  
SIZES

120x278

120x120

60x120

50x100

100x100

100x250


100x300

**ZERO.3**  
 $\pm 6 \text{ mm}$

SOTTILE E RESISTENTE  
THIN AND RESISTANT

**ZERO.3 PLUS**  
 $\pm 3,5 \text{ mm} - 5,5 \text{ mm}$

ULTRASOTTILE E ULTRA-RESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO  
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



## Zero.3

# Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

#### MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

#### HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials.

#### LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico.

#### HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process.

#### ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

#### EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies.

#### STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

grazie al rinforzo in fibra di vetro.

#### EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

#### ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>.

#### HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions.



## Zero.3

# Rinnovare senza demolire

### Renovations without demolition

Le lastre ceramiche sottili sono ideali per rinnovare senza demolire. Possono essere posate in sovrapposizione al pavimento esistente con benefici di velocità, comodità, risparmio e assenza di detriti. È così possibile dunque ristrutturare uno spazio in modo altamente sostenibile, considerando, oltre alle caratteristiche del gres porcellanato laminato, anche l'elevato impatto nella generazione complessiva di rifiuti che normalmente hanno gli scarti di natura edilizia.


Thin ceramic slabs are perfect for renovating without demolishing. They can be installed on top of existing floors, providing the benefit of speed, convenience, savings, and absence of debris. Therefore, it is possible to renovate a space in a highly sustainable way, taking into account not only the characteristics of laminated porcelain stoneware, but also the enormous impact which construction debris usually has on the overall creation of waste.




# Zero.3

## Un prodotto dalle infinite applicazioni


A product with infinite applications




PAVIMENTI E RIVESTIMENTI  
FLOORING AND WALL CLADDING




BOX E PIATTI DOCCIA, LAVABI E  
MOBILI BAGNO  
SHOWER CABINS AND TRAYS,  
WASH BASINS AND BATHROOM  
FURNITURE




RIVESTIMENTI INTERNI  
SPA E PISCINE  
CLADDING OF INTERIORS  
IN SPAS AND POOLS




RIVESTIMENTI ESTERNI E  
FACCiate VENTilate  
EXTERNAL CLADDING AND  
VENTILATED FACADES




PORTE, SCALE E PIANEROTTOLI  
DOORS, STAIRS AND LANDINGS




RIVESTIMENTI  
PER SETTORE NAUTICO  
CLADDING IN  
THE NAUTICAL INDUSTRY



POSA IN SOVRAPPosizione  
A MATERIALE ESISTENTE  
LAID OVER PRE-EXISTING  
MATERIAL



SUPERFICI PER PIANI E ARREDo  
CUCINE, TOP PER TAVOLI,  
LIBRERIE E ARMADI  
SURFACES FOR KITCHEN  
COUNTERTOPS AND FURNITURE,  
FOR TABLE TOPS, BOOKSHELVES  
AND WARDROBES



GALLERIE E GRANDI OPERE  
PUBBLICHE  
TUNNELS AND LARGE  
PUBLIC PROJECTS



# Zero.3

## La nostra gamma

### Our range

Una gamma ampia e profonda capace di soddisfare ogni esigenza

A wide and deep range capable of satisfying every need

**3**

#### 3 SPESSORI

3plus 3,5 mm - 5plus 5,5 mm - 6 mm

#### 3 THICKNESSES

3plus 3,5 mm - 5plus 5,5 mm - 6 mm

**4**

#### 4 FINITURE

naturale - smooth - soft - lux

#### 4 FINISHES

naturale - smooth - soft - lux

**8**

#### 8 FORMATI

120x278 - 120x120 - 60x120 - 100x300 - 100x250 - 100x100 - 50x100 - 50x50

#### 8 SIZES

120x278 - 120x120 - 60x120 - 100x300 - 100x250 - 100x100 - 50x100 - 50x50

**45**

#### 45 COLORI

Effetto Pietra - Effetto Cemento - Effetto Marmo - Effetto Cromatico

#### 45 COLORS

Stone Look - Concrete Look - Marble Look - Chromatic Look



Zero.3



thinkzero.panariagroup.it

# La superficie ceramica più sostenibile

The most sustainable ceramic surface

## CO<sub>2</sub> NEUTRAL

**THINK ZERO È LA RIVOLUZIONE CHE DANDOVI DI MENO VI DÀ DI PIÙ**  
Le lastre ceramiche ultrasottili riducono la distanza tra noi e l'impatto zero perché riducono tutto quello che c'è nel mezzo.

**THINK ZERO IS THE REVOLUTION THAT GIVES YOU LESS TO GIVE YOU MORE**  
The ultra-thin ceramic slabs reduce the gap between us and a zero impact reality thus reducing everything in between.



### NON SOLO MENO SPESSEZZO

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

### LESS THICKNESS

to maximum 3 mm.



-65%

del consumo  
di materie prime  
less raw materials



-80%

del fabbisogno  
di acqua  
less water



-30%

delle emissioni di CO<sub>2</sub>  
in atmosfera  
less CO<sub>2</sub> emitted  
into the atmosphere



-30%

del fabbisogno  
di energia  
less energy



-66%

dell'inquinamento  
generato da trasporto  
less pollution generated  
from transport



100%

**DELLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub> COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, massima sostenibilità e nessun compromesso.

**COMPENSATION OF CO<sub>2</sub> EMISSIONS** (13,14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, ultimate sustainability and no compromises.

\* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un grès porcellanato di spessore tradizionale.  
The data refers to ultra-thin slabs when compared to standard-thickness porcelain stoneware tile.



P R ( ) T E C T®

# Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



#### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

#### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



#### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

#### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



#### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

with **MICROBAN®**

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)

**Zero.3**

## **Gamma colori**

**Color range**

**GRES PORCELLANATO LAMINATO**\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

**Zero.3**


**EFFETTO PIETRA**\_STONE LOOK



**GRES PORCELLANATO LAMINATO**\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE


**Zero.3**

**EFFETTO CEMENTO**\_CONCRETE LOOK




**GRES PORCELLANATO LAMINATO**\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

**EFFETTO MARMO**\_MARBLE LOOK



**EFFETTO CROMATICO**\_CHROMATIC LOOK



**GRES PORCELLANATO LAMINATO**\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

**EFFETTO CROMATICO**\_CHROMATIC LOOK



**Zero.3**

## **Le collezioni**

**Collections**



# Prime Stone

EFFETTO PIETRA  
STONE LOOK



WHITE PRIME



SILVER PRIME



SAND PRIME



GREIGE PRIME



BLACK PRIME

**GRES PORCELLANATO LAMINATO** \_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
**FORMATI\_SIZES**

**Zero.3** ± 5,5 mm



100x300 cm Rect  
39"x118"



100x250 cm Rect  
39"x98<sup>1/2</sup>"



100x100 cm Rect  
39"x39"  
50x100 cm Rect  
19<sup>1/2</sup>"x39"



**DESTINAZIONI D'USO** \_INTENDED USE: **NATURALE**

**DATI TECNICI** \_TECHNICAL DATA:

DIN EN 16165 - Annex B: **R9 Naturale**  
BCR TORTUS:  $\mu > 0,40$  Naturale  
ANSI A326.3: ID - DCOF ≥ 0,42 (dry) Naturale  
IW - DCOF ≥ 0,42 (wet) Naturale

ANSI A137.3: **V2 Naturale**

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL  
Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Sand Prime Naturale 100x250 cm Rect - 39"x98<sup>1/2</sup>" Greige Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Sand Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL White Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_ 100x250 cm Rect - 39"x98<sup>1/2</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Silver Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"  
ARREDO / FURNITURE Silver Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"



RIVESTIMENTO / WALL Greige Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Greige Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL White Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_Black Prime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR White Prime Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"

# Prime Stone

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

WHITE PRIME



SILVER PRIME




SAND PRIME




# Prime Stone


GREIGE PRIME




BLACK PRIME




100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE



100x250 cm Rect - 39"x98<sup>1/2</sup>"  
NATURALE




100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE




50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE




100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE



100x250 cm Rect - 39"x98<sup>1/2</sup>"  
NATURALE



100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE



50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



# Stone Trace

EFFETTO PIETRA  
STONE LOOK



GLADE



CREEK



CREST




ABYSS



HOLLOW

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONWARE  
FORMATI\_SIZES


**Zero.3 ± 6 mm**



120x278 cm Rect  
48"x109<sup>1/2</sup>"



120x120 cm Rect  
48"x48"



60x120 cm Rect  
24"x48"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: **NATURALE**   
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

DIN EN 16165 - Annex B: **R10 Naturale**  
BCR TORTUS:  $\mu > 0,40$  Naturale  
ANSI A326.3: ID - DCOF ≥ 0,42 (dry) Naturale  
IW - DCOF ≥ 0,42 (wet) Naturale


ANSI A137.3:  
V2 Naturale (Glade - Creek - Crest - Abyss)  
V3 Naturale (Hollow)  
**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL  
Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Creek Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Creek Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Glade Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"  
TOP CUCINA E TAVOLO / COUNTERTOP AND TABLE Abyss Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"\_Abyss Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"\_Glam Greenwall 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Abyss Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Hollow Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"  
PAVIMENTO / FLOOR Hollow Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

# Stone Trace

PROTECT<sup>TM</sup>  
ANTIBACTERICO - ANTIMICROBIAL

GLADE



CREEK



CREST




# Stone Trace

PROTECT<sup>TM</sup>  
ANTIBACTERICO - ANTIMICROBIAL

ABYSS




HOLLOW



± 6 mm

120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"


NATURALE



± 6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"


NATURALE



± 6 mm

60x120 cm Rect - 24"x48"


NATURALE



± 6 mm

120x278 cm Rect - 48"x109<sup>1/2</sup>"

NATURALE



± 6 mm

120x120 cm Rect - 48"x48"

NATURALE



± 6 mm


60x120 cm Rect - 24"x48"

NATURALE



# Experience

EFFETTO CEMENTO  
CONCRETE LOOK



BIANCO DENSO



BEIGE TENUE



GRIGIO VIVO




NERO PURO

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
FORMATI\_SIZES

Zero.3 ± 3,5 mm




100x300 cm Rect  
39"x118"



100x100 cm Rect  
39"x39"



50x100 cm Rect  
19½"x39"



50x50 cm Rect  
19½"x19½"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE   
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

DIN EN 16165 - Annex B: R9 Naturale  
ANSI A326.3: ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale

ANSI A137.3:  
**V2 Naturale**  
**PROTECT**  
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL  
Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Bianco Denso Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39" Nero Puro Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Nero Puro Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Bianco Denso Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Grigio Vivo Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"

# Experience

PR( )TECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

BIANCO DENSO



BEIGE TENUE





# Experience

PR( )TECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRIGIO VIVO



NERO PURO






100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE

50x50 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
NATURALE



100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE

50x50 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x19<sup>1/2</sup>"  
NATURALE



# Urbanature


EFFETTO CEMENTO  
CONCRETE LOOK



LIME



CONCRETE



CEMENT




PORTLAND




SILICON

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
FORMATI\_SIZES

**Zero.3**  $\pm 3,5$  mm



100x300 cm Rect  
39"x118"



100x100 cm Rect  
39"x39"



50x100 cm Rect  
19½"x39"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: **NATURALE**   
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

DIN EN 16165 - Annex B: **R9 Naturale**  
BCR TORTUS:  $\mu > 0,40$  Naturale  
ANSI A326.3: ID - DCOF  $\geq 0,42$  (dry) Naturale

ANSI A137.3: **V2 Naturale**  
**PROTECT**  
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL  
Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Cement Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" Urban Leaves 2 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Cement Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Lime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_ 100x100 cm Rect - 39"x39" \_ 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Silicon Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Portland Naturale 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39" \_ Urban Stripes Portland 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Portland Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Concrete Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39" Urban Tweed 1 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Lime Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"

# Urbanature

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

LIME



CONCRETE



CEMENT





# Urbanature

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

PORLAND





SILICON



100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE



100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
NATURALE

# Urbanature

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**URBAN LEAVES 1\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN LEAVES 2\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN TWEED 1**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN TWEED 2**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm

**URBAN LEAVES 1, URBAN LEAVES 2, URBAN TWEED 1, URBAN TWEED 2:**  
Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications

Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

\* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete\_Developed on 2 patterns, full boxes order only

# Urbanature

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## DECORI\_DECORS




**URBAN STRIPES LIME\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm




**URBAN STRIPES CONCRETE\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN STRIPES CEMENT\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN STRIPES PORTLAND\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm



**URBAN STRIPES SILICON\***  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3 mm

**URBAN STRIPES:**  
Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications


Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

\* Sviluppato su 2 soggetti, venduto solo a scatole complete\_Developed on 2 patterns, full boxes order only



# Trilogy

EFFETTO MARMO  
MARBLE LOOK




CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
FORMATI\_SIZES

Zero.3 ± 5,5 mm



100x300 cm Rect  
39"x118"



100x100 cm Rect  
39"x39"



50x100 cm Rect  
19½"x39"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT / LUX   
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

ANSI A326.3: ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Soft - Lux  
IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Soft

ANSI A137.3: V2 Soft - Lux  
**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL  
Soft - Lux



RIVESTIMENTO / WALL Onyx Light Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Onyx Light Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Moon Beige Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Moon Beige Soft 60x60 cm Rect - 24"x24"




RIVESTIMENTO / WALL Calacatta White Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Calacatta White Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"

# Trilogy

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CALACATTA WHITE



ONYX LIGHT




# Trilogy


MOON BEIGE



SANDY GREY




± 5,5 mm  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT  
LUX



± 5,5 mm  
100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT  
LUX



± 5,5 mm  
50x100 cm Rect - 19½"x39"  
SOFT  
LUX



± 5,5 mm  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT  
LUX



± 5,5 mm  
100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT  
LUX



± 5,5 mm  
50x100 cm Rect - 19½"x39"  
SOFT  
LUX

PR( )TECT<sup>TM</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



# Blade

EFFETTO CROMATICO  
CHROMATIC LOOK



OXIDE



CHROME



ESSENCE




RUST




PETROL

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
FORMATI\_SIZES

**Zero.3** ± 3,5 mm



100x300 cm Rect  
39"x118"



100x100 cm Rect  
39"x39"



50x100 cm Rect  
19½"x39"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: **NATURALE**   
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

ANSI A326.3: ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale

ANSI A137.3:  
V2 Naturale (Oxide - Chrome)  
V3 Naturale (Essence - Rust - Petrol)

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Naturale



RIVESTIMENTO / WALL Chrome Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Chrome Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Rust Naturale 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39" \_Petrol Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Rust Naturale 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Katana Chrome 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Essence Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_Katana Essence 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
Oxide Naturale 100x300 cm Rect - 39"x118" \_50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"

# Blade

PR( )TECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

OXIDE



CHROME



ESSENCE




# Blade

RUST



PETROL




± 3,5 mm

100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE




± 3,5 mm

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE



± 3,5 mm

50x100 cm Rect - 19½"x39"  
NATURALE



± 3,5 mm

100x300 cm Rect - 39"x118"  
NATURALE



± 3,5 mm

100x100 cm Rect - 39"x39"  
NATURALE



± 3,5 mm

50x100 cm Rect - 19½"x39"  
NATURALE

PR( )TECT<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**DECORI\_DECORS \*** Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications



**HIVE OXIDE**  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
± 3,5 mm



**HIVE CHROME**  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
± 3,5 mm



**HIVE ESSENCE**  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
± 3,5 mm


**DECORI\_DECORS \*** Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications



**HIVE RUST**  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
± 3,5 mm



**HIVE PETROL**  
100x300 cm Rect - 39"x118"  
± 3,5 mm



**HIVE, KATANA, INLAY:**  
Rivestimenti decorati da interno  
Interior decorated wall coverings  
I decori Hive, Katana ed Inlay sono realizzati mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi.  
Hive, Katana and Inlay decors are made using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved.  
The graphics are printed at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unaltered.

**Attenzione: per la pulizia dei decori attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'imballo**  
Notice: for decors cleaning you should follow carefully the instructions provided inside the box



**KATANA OXIDE**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**KATANA CHROME**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**KATANA ESSENCE**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**KATANA RUST**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**KATANA PETROL**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Blade

**P R O T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**DECORI\_DECORS** \* Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications



**INLAY OXIDE**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**INLAY CHROME**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm




**INLAY ESSENCE**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm




**INLAY RUST**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**INLAY PETROL**  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**INLAY**  
4 moduli\_4 modules\_A+B+C+D  
composizione 4 pz\_4 pieces composition



\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection



96

RIVESTIMENTO / WALL **Mistic** 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
 PAVIMENTO / FLOOR **Nuance Miel Naturale** 20x120 cm Rect - 8"x48"

# Glam

**EFFETTO CROMATICO**  
CHROMATIC LOOK



MISTIC A+B



GREENWALL A+B+C+D+E



RAINFOREST A+B



HEDGE A+B



COLORFUL A+B+C+D+E



RELIC A+B



TARTAN MAUVE TARTAN BEIGE



BOISERIE MAUVE BOISERIE BEIGE




SHAPES A+B+C+D+E



WASHI



REFLEX A+B+C+D+E



VIBES A+B+C+D

**GRES PORCELLANATO LAMINATO** \_LAMINATED PORCELAIN STONWARE  
FORMATI\_SIZES



50x100 cm Rect  
19<sup>1/2</sup>"x39"

**RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO**  
INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

ANSI A137.3: VO

**Zero.3**  $\div$  3,5 mm



97





RIVESTIMENTO / WALL Washi 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"




RIVESTIMENTO / WALL Colorful 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Borealis Inari Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"



RIVESTIMENTO / WALL Boiserie Mauve 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39" \_Tartan Mauve 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Frame Glen Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

102



RIVESTIMENTO / WALL Shapes 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"

103

# Glam

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO \_INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

## NATURAL MOOD



**MISTIC**  
2 moduli\_2 modules\_A+B  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**RAINFOREST**  
2 moduli\_2 modules\_A+B  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**HEDGE**  
2 moduli\_2 modules\_A+B  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**GREENWALL**  
5 moduli\_5 modules\_A+B+C+D+E  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**COLORFUL**  
5 moduli\_5 modules\_A+B+C+D+E  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm

# Glam

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO \_INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

## GEOMETRIC MOOD



**RELIC**  
2 moduli\_2 modules\_A+B  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**WASHI**  
1 modulo\_1 module  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**TARTAN MAUVE**  
1 modulo\_1 module  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**TARTAN BEIGE**  
1 modulo\_1 module  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**BOISERIE MAUVE**  
1 modulo\_1 module  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**BOISERIE BEIGE**  
1 modulo\_1 module  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm



**SHAPES**  
5 moduli\_5 modules\_A+B+C+D+E  
50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
± 3,5 mm

# Glam

RIVESTIMENTI DECORATI DA INTERNO \_ INTERIOR DECORATED WALL COVERINGS

## MATERIC MOOD



### REFLEX

5 moduli\_5 modules\_A+B+C+D+E

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"

± 3,5 mm




### VIBES

4 moduli\_4 modules\_A+B+C+D

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"

± 3,5 mm



### GLAM

#### PRODOTTO DECORATO CON TECNOLOGIA A FREDDO \_ PRODUCTS DECORATED WITH COLD DECORATING TECHNOLOGY

Le lastre della collezione Glam sono decorate mediante la tecnologia di stampa digitale a freddo, che permette di raggiungere risultati estetici e cromatici di eccezionale qualità. Le grafiche vengono impresse ad altissima risoluzione sul supporto ceramico, mantenendo invariati i colori brillanti e le sfumature dei motivi decorativi. The slabs of the Glam collection are decorated using digital cold printing technology, with which aesthetic, chromatic results of exceptional quality are achieved. The graphics are printed at very high resolution on the ceramic substrate, keeping the brilliant colors and shades of the decorative designs unaltered.

Attenzione: per la pulizia attenersi scrupolosamente alle istruzioni contenute nell'imballo. Notice: for cleaning you should follow carefully the instructions provided inside the box.

± 3,5 mm

50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"




RIVESTIMENTO / WALL Reflex 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"

PAVIMENTO / FLOOR Context Loft Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



# Must

EFFETTO CROMATICO  
CHROMATIC LOOK



BE WHITE  $\pm 5,5$  mm



BE BLACK  $\pm 5,5$  mm




STAR WHITE  $\pm 3,5$  mm

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE  
FORMATI\_SIZES

Zero.3  $\pm 5,5 / 3,5$  mm



$\pm 5,5$  mm  
100x300 cm Rect  
39"x118"




$\pm 5,5$  mm  
100x100 cm Rect  
39"x39"



$\pm 3,5$  mm  
100x300 cm Rect  
39"x118"



$\pm 3,5$  mm  
100x100 cm Rect  
39"x39"




$\pm 3,5$  mm  
50x100 cm Rect  
19<sup>1/2</sup>"x39"

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SMOOTH SOFT LUX \*solo Be White\_only Be White  
DATI TECNICI\_TECHNICAL DATA:

ANSI A326.3: ID - DCOF  $\geq 0.42$  (dry) Smooth - Soft - Lux  
IW - DCOF  $\geq 0.42$  (wet) Soft

ANSI A137.3: V1 Smooth - Soft - Lux  
PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL  
Smooth - Soft - Lux



PAVIMENTO / FLOOR Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"



RIVESTIMENTO / WALL Star White Smooth 100x300 cm Rect - 39"x118" \_Glam Rainforest 50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
PAVIMENTO / FLOOR Star White Smooth 100x100 cm Rect - 39"x39"






RIVESTIMENTO / WALL Be Black Soft 100x300 cm Rect - 39"x118"  
PAVIMENTO / FLOOR Be Black Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"

# Must

PR( )TECT<sup>®</sup>  
ANTIBACTERICO - ANTIMICROBIAL



BE WHITE



BE BLACK




STAR WHITE




100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT  
LUX



100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT  
LUX



100x100 cm Rect - 39"x39"  
SMOOTH



50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
SMOOTH



100x300 cm Rect - 39"x118"  
SMOOTH



# **Zero.3**

## **Dati tecnici**

**Technical data**

# GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (back-layered gauged porcelain slabs 3plus-5plus / gauged porcelain slabs 6mm - UGL)

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURES                          | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD | REQUISITI PRESCRITTI<br>REQUIRED VALUES                             | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES<br>ZERO.3 3plus-5plus  | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES<br>ZERO.3 6mm  |
|---|--------------------------------|---|--|--|
| ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WATER ABSORPTION                              | ISO 10545-3<br>ASTM C373       | ≤ 0,5%  | 0,1% <sup>(*)</sup>  | 0,1%   |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE<br>MODULUS OF RUPTURE                       | ISO 10545-4<br>ASTM C1505      | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 6000 PSI                                | 50 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 6000 PSI   | 50 N/mm <sup>2</sup><br>≥ 6000 PSI   |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA<br>DEEP ABRASION RESISTANCE         | ISO 10545-6<br>ASTM C1243      | ≤ 175 mm <sup>3</sup>   | Conforme / Compliant   | Conforme / Compliant   |
| DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEAR THERMAL EXPANSION               | ISO 10545-8<br>ASTM C372       | Requisito non previsto<br>No provision                              | α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup><br>α ≤ 4,4 x 10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> | α ≤ 7 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup><br>α ≤ 4,4 x 10 <sup>-6</sup> °F <sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup> |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>STAIN RESISTANCE                           | ISO 10545-14<br>ASTM C1378     | Classe / Class 3 Min.<br>As indicated by manufacturer               | 5 RESISTENTE / RESISTANT<br>≥ 3 (LUX)<br>A RESISTANT<br>C (LUX)  | 5 RESISTENTE / RESISTANT<br>≥ 3 (LUX)<br>A RESISTANT<br>C (LUX)  |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO <sup>(**)</sup><br>CHEMICAL RESISTANCE | ISO 10545-13<br>ASTM C650      | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | LA-HA RESISTENTE / RESISTANT<br>LB-HB (LUX)<br>A RESISTANT<br>C (LUX)  | LA-HA RESISTENTE / RESISTANT<br>LB-HB (LUX)<br>A RESISTANT<br>C (LUX)  |
| RESISTENZA AL GELO<br>FROST RESISTANCE                                | ISO 10545-12<br>ASTM C1026     | Nessuna alterazione / No alteration<br>As indicated by manufacturer | RESISTENTE / RESISTANT<br>RESISTANT  | RESISTENTE / RESISTANT<br>RESISTANT  |
| REAZIONE AL FUOCO<br>FIRE REACTION                                    | EN 13823<br>EN 9239-1          | CPR (UE) 305/2011,<br>2000/147/CE, UNI EN 13501-1                   | Classe / Class A2 - s1, d0 (wall)<br>Classe / Class A2 <sub>H</sub> - s1 (floor)   | Classe / Class A1 (wall)<br>Classe / Class A1 <sub>H</sub> (floor)   |
| FLAME SPREAD  | ASTM E84                       | No provision  | Class A  | Class A  |
| CONDUCIBILITÀ TERMICA<br>THERMAL CONDUCTIVITY                         | EN 12524                       | -   | λ = 1,3 W/m °K<br>λ = 0,7 BTU/ft h °F  | λ = 1,3 W/m °K<br>λ = 0,7 BTU/ft h °F  |

(\*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico\_Average value referred to ceramic material only

(\*\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3

Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

### LEGENDA\_KEY



Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosalone, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.



Arene comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. È responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, etc.).

The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches. It is the installer's responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.).

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.

In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

# GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

### PRIME STONE

#### 5plus - 5,5 mm

| DESCRIZIONE<br>Description | FORMATI<br>Sizes        | SCATOLA_Box                  | PALLET |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| FONDO NATURALE             | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1 34,5 3 - 13 448,5 39       |        |
| FONDO NATURALE             | 100x250 <sup>RECT</sup> | 1 28,75 2,5 - 13 373,75 32,5 |        |
| FONDO NATURALE             | 100x100 <sup>RECT</sup> | 2 23 2 - 25 575 50           |        |
| FONDO NATURALE             | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 3 17,25 1,5 - 32 552 48      |        |

### STONE TRACE

#### 6 mm

| DESCRIZIONE<br>Description | FORMATI<br>Sizes        | SCATOLA_Box                  | PALLET |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| FONDO NATURALE             | 120x278 <sup>RECT</sup> | 1 47 3,336 - 18 846 60,048   |        |
| FONDO NATURALE             | 120x120 <sup>RECT</sup> | 2 39,8 2,88 - 24 955,2 69,12 |        |
| FONDO NATURALE             | 60x120 <sup>RECT</sup>  | 3 30,3 2,16 - 16 484,8 34,56 |        |

### EXPERIENCE

#### 3plus - 3,5 mm

| DESCRIZIONE<br>Description | FORMATI<br>Sizes        | SCATOLA_Box                | PALLET |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|
| FONDO NATURALE             | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1 23,4 3 - 20 468 60       |        |
| FONDO NATURALE             | 100x100 <sup>RECT</sup> | 3 23,4 3 - 25 585 75       |        |
| FONDO NATURALE             | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 5 19,5 2,5 - 32 624 80     |        |
| FONDO NATURALE             | 50x50 <sup>RECT</sup>   | 7 13,65 1,75 - 48 655,2 84 |        |
| FLORA                      | 100x100 <sup>RECT</sup> | 1 7,8 1 - - -              |        |

### URBANATURE

#### 3plus - 3,5 mm

| DESCRIZIONE<br>Description | FORMATI<br>Sizes        | SCATOLA_Box            | PALLET |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| FONDO NATURALE             | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1 23,4 3 - 20 468 60   |        |
| FONDO NATURALE             | 100x100 <sup>RECT</sup> | 3 23,4 3 - 25 585 75   |        |
| FONDO NATURALE             | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 5 19,5 2,5 - 32 624 80 |        |
| URBAN STRIPES 3 mm         | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 2 7 1 - 25 175 25      |        |
| URBAN LEAVES 1/2 3 mm      | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 2 7 1 - 25 175 25      |        |
| URBAN TWEED 1/2 3 mm       | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 2 7 1 - 25 175 25      |        |

### MUST

#### 5plus - 5,5 mm / 3plus - 3,5 mm

| DESCRIZIONE<br>Description | FORMATI<br>Sizes        | SCATOLA_Box            | PALLET |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| FONDO SOFT / LUX 5,5 mm    | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1 34,5 3 - 13 448,5 39 |        |
| FONDO SOFT / LUX 5,5 mm    | 100x100 <sup>RECT</sup> | 2 23 2 - 25 575 50     |        |
| FONDO SMOOTH 3,5 mm        | 100x300 <sup>RECT</sup> | 1 23,4 3 - 20 468 60   |        |
| FONDO SMOOTH 3,5 mm        | 100x100 <sup>RECT</sup> | 3 23,4 3 - 25 585 75   |        |
| FONDO SMOOTH 3,5 mm        | 50x100 <sup>RECT</sup>  | 5 19,5 2,5 - 32 624 80 |        |

# GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA\_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues.

For further details and to download the certificates please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)



## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO\_PRODUCT CERTIFICATIONS

Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues.

For more details and to download the certificates, please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)



La DOP sono disponibili sul sito internet [www.panaria.it](http://www.panaria.it)  
DOP are available on the website  
[www.panaria.it](http://www.panaria.it)



Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici e opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED della serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.  
Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE



#### SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

70% reduction of raw material and water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.



#### DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA REDUCTION OF EMISSIONS

Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub>, grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

Reduction of CO<sub>2</sub> emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.



#### OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE

Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.



#### TRASPORTI ED IMBALLAGGI TRANSPORTATION AND PACKAGING

Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPF 15 standard when exporting.



#### OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Gennaio 2023

# Panaria

ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
[info@panaria.it](mailto:info@panaria.it) - [panariagroup.it](http://panariagroup.it)

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
[panariagroup.it](http://panariagroup.it)