

Stone Trace

Aprirsi a nuovi orizzonti
New horizons there for you

Panaria
ceramica

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®]

this collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect[®] technology

with **MICROBAN[®]**



questa è una collezione di materiali ultrasottili e sostenibili,
con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO₂
totalmente compensate dalla partecipazione a progetti
internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate

this is a collection of ultra-thin and sustainable materials,
with reduced environmental impact and CO₂ emissions
totally compensated by the participation in international projects
of CO₂ reduction in the most polluted cities

CO₂ Neutral

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home

Progetti dinamici dove naturalezza e rigore sono di casa

The naturalness and precision of dynamic solutions

Abitiamo e lavoriamo in spazi ampi e aperti che ci accolgono nelle nostre singolarità, mentre li viviamo intensamente, mettendo in relazione esperienze e progetti. Il mio lavoro di artista, come quello del mio compagno, giornalista e scrittore, è spesso concentrato tra le pareti di casa dove vogliamo sentirci a nostro agio, condividendo il nostro tempo con amici e colleghi circondati da vibrazioni positive. Abbiamo scelto Stone Trace perché interpreta con assoluta fedeltà il fascino naturale e la forza espressiva dell'ardesia in tutte le sue sfumature. Esattamente come noi queste superfici sono mutevoli, con una personalità forte ma discreta, dialogano con gli arredi della nostra casa in perfetta armonia, sono grandi e sempre diverse, come la nostra immaginazione.

We live and work in wide, open spaces that welcome us with our uniqueness, where we live intensely, linking experiences and ideas. My work as an artist, like that of my partner, a journalist and writer, is often centred within the walls of our house where we want to feel comfortable, sharing our time with friends and colleagues and surrounded by positive vibrations. We chose Stone Trace for the way it faithfully conveys the natural charm and expressive power of slate and all its nuances. Just like us, these surfaces evolve and have a strong, but subtle, personality; they interact in perfect harmony with the furniture of our home, they are large and always varied, just like our imagination.



I nostri gesti spaziano in nuove dimensioni

Our gestures find new dimensions

Apprezziamo la veridicità di tutto ciò che è bello ed essenziale. Il nuovo grande formato della collezione Stone Trace espande la percezione di continuità delle superfici rivestendo gli ambienti come una seconda pelle, perfettamente a misura con l'altezza delle pareti, senza tagli e aggiunte per il massimo comfort visivo nel nostro ritmo quotidiano che alterna lavoro e relax. Grazie allo spessore sottile delle lastre abbiamo potuto rinnovare molti spazi della nostra casa con facilità, senza demolizioni, semplicemente sovrapponendole ai pavimenti e rivestimenti esistenti, con un importante risparmio di spesa e guadagno di tempo.

We treasure the veracity of all that is beautiful and original. The new large size of the Stone Trace collection expands the perception of continuity of the surfaces covering rooms like a second skin. It is perfectly tailored to the height of the walls, with no cuts and or inserts for maximum visual comfort for a daily schedule that alternates between work and relaxation. Thanks to the thickness of the slabs, it has been easy for us to renovate many areas in our home, without any demolition work, just simply by overlaying them on the existing floor and wall coverings, with a significant cost savings and more time for ourselves.

Immergersi nella profondità di cromie naturali e variegate

Experience the intensity of natural
and varied shades of color

Indoor
NATURALE

FORMATI / SIZES

120x278 cm

120x120 cm

60x120 cm

HOLLOW
ABYSS

GLADE

CREEK

ABYSS

Un grande formato sottolinea nuovi luoghi da abitare

Large sizes highlight new places to live in

Grande, ottimale, versatile: la dimensione di 120x278 cm delle lastre Stone Trace consente nuove soluzioni per la progettazione. Con sorprendente forza estetica, unita alle qualità di durevolezza e resistenza superiori ad ogni altro materiale, Stone Trace riveste l'interno e l'esterno della nostra casa, per un risultato potente e avvolgente come un nido in cui accoccolarsi. Un senso di libertà e naturalezza pervade i nostri spazi, la veridicità di grafiche e finiture fedeli alla pietra di riferimento ci rassicura, così come l'accostamento con altri materiali rinsalda il nostro amore per la natura e per tutto ciò che è vitale.

Large, optimal, versatile: the 120x278 cm size of Stone Trace slabs creates new possibilities for design. Surprising aesthetic force, combined with qualities of durability and resistance superior to any other material, Stone Trace clads the interiors and exteriors of our home, making it into a rich, comfortable retreat. A sense of freedom and naturalness fills our interiors and the authenticity of the patterns and finishes, true to the stones they represent, gives us a feeling of well-being. Combined with other materials, our love for nature and all things essential intensifies.




RIVESTIMENTO / WALL
Creek Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"
PAVIMENTO / FLOOR
Creek Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"



INVESTIMENTO / WALL
Creek Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"
PAVIMENTO / FLOOR
Creek Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"

Estendere la visione a forme più ampie di calore e bellezza

Expand your vision to new forms of warmth and beauty





RIVESTIMENTO / WALL
Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"
PAVIMENTO / FLOOR
Glade Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
TOP CUCINA E TAVOLO / COUNTERTOP AND TABLE Abyss Naturale

Scopriamo la sintonia di un gesto e il fascino di scenari inconsueti

Feel harmony in a gesture and the charm of a surprise





RIVESTIMENTO / WALL Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"
 TOP CUCINA E TAVOLO / COUNTERTOP AND TABLE Abyss Naturale



RIVESTIMENTO / WALL
Glade Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"
Abyss Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109 1/2"
Glam Greenwall 50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"
PAVIMENTO / FLOOR
Abyss Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"



I confini si annullano, ci ritroviamo immersi in un habitat naturale

No more closed in,
we are in the middle of nature



RIVESTIMENTO / WALL
Abyss Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}" _Glam Greenwall 50x100 cm Rect - 19^{1/2}"x39"
PAVIMENTO / FLOOR
Abyss Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"



Andare oltre per condividere eterne sensazioni

Go out and share timeless sensations

Non riusciamo ad immaginarci luoghi in cui non sia possibile percepire atmosfere e sensazioni tattili riprese dalla natura e dai suoi elementi. Intensità di colore, originalità di sfumature, generale equilibrio cromatico rendono le superfici di Stone Trace il rivestimento ideale per connotare spazi commerciali dal design contemporaneo, anche grazie agli enormi vantaggi dell'esclusiva tecnologia Protect®, che garantisce ambienti sani, sicuri e protetti, per effetto dello scudo di ioni di argento integrato nel prodotto, che elimina fino al 99,9% dei batteri. Fuori come a casa, sentirsi circondati da superfici igieniche e inalterabili ci trasmette positività e ottimismo, ma anche creatività e fiducia nel futuro.

We cannot imagine places where it is not possible to perceive the atmosphere and tactile sensations taken from nature and its elements. Intensity of color, originality of hues of color and the typical chromatic balance make Stone Trace surfaces the ideal covering for contemporary design commercial premises, thanks also to the enormous advantages of the exclusive Protect® technology, which guarantees healthy, safe and protected environments, thanks to the silver ion shield integrated in the product, which eliminates up to 99.9% of bacteria. Like at home, feeling surrounded by hygienic, unalterable surfaces not only gives us positivity and optimism, but also creativity and confidence in the future.

RIVESTIMENTO / WALL
Hollow Naturale 120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2}"
PAVIMENTO / FLOOR
Hollow Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48"







Appendice



Appendix



P R () T E C T[®]

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN[®]**

protect.panariagroup.it



FORMATI
SIZES

120x278

120x120

60x120

50x100

100x100

100x300

ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE
THIN AND RESISTANT

ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



Zero.3

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.

HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

Thanks to the use of the best raw materials.

LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

Grazie a un processo di pressatura unico.

HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

Thanks to a unique pressing process.

ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.

EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

Thanks to exclusive surface processing technologies.

STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

grazie al rinforzo in fibra di vetro.

EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.

ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO₂.

HIGHLY ECO-FRIENDLY

Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO₂ emissions.



Zero.3



Lastre ceramiche nate per essere sostenibili

Ceramic slabs born to be sustainable

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

THINK ZERO IS THE REVOLUTION FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES

The ultra-thin ceramic slabs reduce environmental impacts without reducing performance.



NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS

to maximum 3 mm.



-65%

*del consumo
di materie prime
of raw materials*



-80%

*del fabbisogno
di acqua
of water*



-30%

*delle emissioni di CO₂
in atmosfera
of CO₂ emitted
into the atmosphere*



-30%

*del fabbisogno
di energia
of energy*



-66%

*dell'inquinamento
generato da trasporto
of pollution generated
from transport*



100%

DELLE EMISSIONI DI CO₂ COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, sostenibilità e nessun compromesso.

COMPENSATION OF CO₂ EMISSIONS** (13.14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, sustainability and no compromises.

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un nostro grès porcellanato di spessore tradizionale.
The data refers to ultra-thin slabs when compared to our standard-thickness porcelain stoneware tile.


** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero.
From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.

Stone Trace


GRES PORCELLANATO LAMINATO _ LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO _ INTENDED USE: NATURALE   


GLADE



120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2"}
NATURALE




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE


CREEK



120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2"}
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE

P R () T E C T [®]


ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Stone Trace

GRES PORCELLANATO LAMINATO _ LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO _ INTENDED USE: NATURALE   


ABYSS



120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2"}
NATURALE




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE


HOLLOW



120x278 cm Rect - 48"x109^{1/2"}
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE

P R () T E C T [®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Stone Trace

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI	45 N/mm² ≥ 6000 PSI
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme / Compliant
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B	-	R10 Naturale
	BCR-TORTUS	-	μ > 0,40 Naturale
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 (Glade - Creek - Crest - Abyss) Variazioni minime / Slight variations V3 (Hollow) Variazioni moderate / Moderate variations
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall)
	FLAME SPREAD ASTM E84	No provision	Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor) Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 SPESORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	120x278 cm - 48"x109 ^{1/2} "	-	6 mm
	120x120 cm - 48"x48"	-	
	60x120 cm - 24"x48"	-	

(*) **Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3_Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	± mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
									
FONDO NATURALE	6	120x278 ^{RECT}	1	47	3,336	-	18	846	60,048
FONDO NATURALE	6	120x120 ^{RECT}	2	39,8	2,88	-	24	955,2	69,12
FONDO NATURALE	6	60x120 ^{RECT}	3	30,3	2,16	-	16	484,8	34,56

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Stone Trace

GRES PORCELLANATO LAMINATO_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

 RESIDENZIALE RESIDENTIAL	 COMMERCIALE LEGGERO LIGHT COMMERCIAL	 COMMERCIALE INTENSIVO INTENSIVE COMMERCIAL	 ESTERNI OUTDOOR
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale. Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.	Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.	Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni. Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.	Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo. Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.
In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS

 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015	 CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 14001:2015	 EMAS CERTIQUALITY EUROPEAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
---	--	--

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS

 based on verified LCA PANARIAgroup	 ISO 14067 certified PANARIAgroup	 GREENGUARD CertiGreen GOLD	 EN 14411
 ceramic tiles sustainability PANARIAgroup	 certified environmental management PANARIAgroup	 USGBC MEMBER	 GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
 FDES VERIFIER Inies	 Declare		

EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067_For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2_Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
Febbraio 2026





Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it