



Dimora

Ogni giorno, il piacere di tornare
The joy of coming home, every day

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home

Dimora è il luogo in cui scegliamo di tornare, ogni giorno.

Dimora is the place we choose to return to, every day.

Ogni dimora è un luogo che ci appartiene e ci fa sentire davvero a casa, perché è lì che ritroviamo le nostre abitudini, le persone che amiamo e il piacere delle cose semplici. Da questo ideale nasce Dimora, la collezione con cui Panaria Ceramica reinterpreta nel gres porcellanato il rovere, uno dei materiali più intimamente legati all'idea di casa. Venature, sfumature e variazioni cromatiche restituiscono agli ambienti una sensazione immediata di calore e familiarità. Declinata nel formato 20x120 cm e in cinque tonalità naturali e vivide, Dimora è pensata per un abitare contemporaneo che ricerca comfort, accoglienza e autenticità.

Every home is a place that feels truly our own, where we rediscover our habits, the people we love and the pleasure of life's simple things. Dimora was created around this ideal: a collection in which Panaria Ceramica reinterprets oak in porcelain stoneware, one of the materials most intimately associated with the idea of home. Grains, nuances and subtle colour variations bring an immediate sense of warmth and familiarity to every space. Available in the 20x120 cm format and in five natural, vibrant shades, Dimora is designed for contemporary living, where comfort, warmth and authenticity take centre stage.



La virtù di rendere familiare ogni ambiente

The virtue of making every space
feel familiar

NATURALE AL PRIMO SGUARDO

Un gres porcellanato effetto rovere in cui venature ben definite, variazioni cromatiche calibrate e una matericità percepibile danno vita a un insieme ricco e armonioso, capace di trasmettere calore, profondità e autenticità al primo sguardo.

MATURAL AT FIRST GLANCE

An oak-look porcelain stoneware in which well-defined grain patterns, carefully balanced colour variations and a perceptible material depth create a rich yet harmonious overall effect, conveying warmth, depth and authenticity at first glance.

TONALITÀ CALDE E COLORI VIVIDI

Cinque tonalità dal sapore naturale danno forma a una palette ampia e bilanciata, che evolve dalle sfumature più chiare e luminose a toni intermedi progressivamente più caldi e corposi, fino a una profondità cromatica più intensa.

WARM TONES AND VIVID COLOURS

Five naturally inspired shades create a broad, well-balanced palette, evolving from lighter, brighter nuances through progressively warmer and fuller mid-tones to deeper, more intense colours.

VARIETÀ NATURALE, EQUILIBRIO VISIVO

La stonizzazione mantiene l'estetica equilibrata evitando eccessi di rusticità. Le fibrate finì, la presenza moderata dei nodi e il naturale alternarsi di zone più chiare e più scure aggiungono profondità e varietà, senza appesantire l'insieme.

NATURAL VARIATION, VISUAL BALANCE

A moderate degree of shade variation keeps the overall look balanced while avoiding an overly rustic effect. Fine grain patterns, a measured presence of knots and the natural alternation of lighter and darker areas add depth and variety without weighing down the overall appearance.

REALISMO MATERICO

Lavorata per seguire e valorizzare le fibrate, la superficie si anima di riflessi delicati, acquistando una mano morbida e piacevole al tatto così come una maggiore pienezza del colore per un realismo estremamente naturale e convincente.

TACTILE REALISM

Crafted to follow and enhance the grain patterns, the surface comes alive with subtle reflections, acquiring a soft, pleasant feel and greater richness of colour for an exceptionally natural and convincing sense of realism.

CONTINUITÀ IN & OUT

La continuità visiva tra indoor e outdoor amplia la versatilità in ambito residenziale, dove la coerenza estetica tra interni ed esterni è un concreto valore progettuale. Superfici specificamente studiate per i diversi utilizzi permettono di mantenere questa continuità senza rinunciare alle prestazioni richieste in ogni ambiente

IN & OUT CONTINUITY

Visual continuity between indoor and outdoor spaces enhances versatility in residential settings, where aesthetic consistency between interiors and exteriors represents a tangible design value. Surfaces specifically developed for different applications make it possible to preserve this continuity without compromising the performance required in each setting.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect® garantisce alle superfici e agli ambienti sicurezza ed igienicità per effetto dello scudo di ioni in argento integrato nel prodotto che elimina fino al 99.9% dei batteri. Scopri di più a pag. 40-41.

ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology guarantees safe and hygienic surfaces and spaces thanks to the silver ion shield integrated in the product, which eliminates up to 99.9% of bacteria. Learn more on page 40-41.

Una naturalezza da vivere ogni giorno

Natural beauty for everyday living

INDOOR

FINITURA / FINISH
NATURALE

FORMATO / SIZE
20x120 cm

OUTDOOR

FINITURA / FINISH
EXT

FORMATO / SIZE
20x120 cm

SESAME

CHOCO

SUGAR

HAZEL

MALT



Sesame Naturale 8 mm

Superficie Naturale

Naturale surface

MORBIDA, PROTETTA E AFFIDABILE

Una superficie da interni morbida al tatto e dall'aspetto autenticamente naturale, definita da una lavorazione materica che segue la grafica delle fibrature, creando delicati effetti di profondità e mantenendo vivi i colori, senza rinunciare alla sicurezza garantita dalla protezione antibatterica PROTECT®.

SOFT, PROTECTED AND RELIABLE

A soft-touch indoor surface with an authentically natural appearance, enhanced by a textured finish that follows the grain pattern to create subtle effects of depth and keep colours rich and vibrant, while providing the added safety of PROTECT® antibacterial technology



Sugar Ext 8 mm

Superficie Ext

Ext surface

PROGETTATA PER LA CONTINUITÀ ESTETICA

La superficie Naturale viene arricchita da una miscela di minerali che le conferisce un'ottima resistenza allo scivolamento senza alterarne l'estetica, facendo di Ext la finitura ideale per pavimentazioni esterne dalla perfetta continuità estetica indoor-outdoor.

DESIGNED FOR A SEAMLESS AESTHETIC

The Natural surface is enhanced with a blend of minerals that provides excellent slip resistance without altering its appearance, making Ext the ideal finish for outdoor flooring and ensuring seamless aesthetic continuity between indoor and outdoor spaces.

La stessa identità dentro e fuori

The same identity, indoors and out

LA BELLEZZA FLUIDA DI UNO STILE SENZA INTERRUZIONI

La stessa estetica si estende con naturalezza dagli spazi interni a quelli all'aperto, creando un dialogo fluido tra dentro e fuori. Colori, superfici e atmosfere si richiamano, facendo percepire ambienti diversi come parti di un unico modo di abitare

THE FLUID BEAUTY OF A STYLE WITHOUT BOUNDARIES

The same aesthetic flows naturally from indoor spaces to outdoor areas, creating a seamless dialogue between inside and out. Colours, surfaces and atmospheres echo one another, making different spaces feel like part of a single way of living.







PAVIMENTO / FLOOR
Malt Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"
RIVESTIMENTO / WALL
Formula - Seed Jute Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
PAVIMENTO DOCCIA / SHOWER FLOOR
Formula - Form Jute Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"

È nel piacere dell'intimità che si apprezza la naturalezza

It is in the pleasure of intimacy that natural beauty is fully appreciated







Protect, la difesa antibatterica che rende gli ambienti più sicuri

Protect, antibacterial protection for safer spaces.



PAVIMENTO / FLOOR
Hazel Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"
RIVESTIMENTO / WALL
Workshop - Crystal 6x24,6 cm Rect - 6x24,6 cm - 2³/₈"x9⁵/₈"



Ritrovare il proprio stile nella bellezza del quotidiano

Rediscovering your own style
in the beauty of everyday life

LA CASA È IL LUOGO IN CUI CI RICONOSCIAMO

Superfici calde che rendono gli ambienti più accoglienti e accompagnano con discrezione i gesti semplici del quotidiano.

Il rovere porta negli spazi una familiarità immediata, capace di rinnovare ogni volta il piacere di tornare a casa.

HOME IS WHERE WE RECOGNISE OURSELVES

Warm surfaces make spaces more welcoming and quietly accompany the simple gestures of everyday life. Oak brings an immediate sense of familiarity to interiors, renewing the pleasure of coming home, time after time.



PAVIMENTO / FLOOR
Sugar Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"



Il calore che rende la materia più presente e l'atmosfera più intima

Warmth that gives the material greater presence and creates a more intimate atmosphere






PAVIMENTO / FLOOR
Sesame Naturale 20x120 cm Rect - 8"x48"

La casa ritrova il suo ritmo più autentico

Home rediscovers its
most authentic rhythm









Variazioni, dettagli e profondità si incontrano in un equilibrio naturale

Variations, details and depth blend
into a naturally balanced whole



Appendice

Appendix



P R () T E C T[®]

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN[®]**

protect.panariagroup.it

Dimora

COLORI_COLORS

P R () T E C T[™]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

SUGAR



MALT



Dimora

COLORI_COLORS

P R () T E C T[™]
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

HAZEL



SESAME



Dimora

COLORI_COLORS

CHOCO



PR()TECT[™]
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Dimora

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE

FORMATI_SIZES

⊕ 8 mm	⊕ 8 mm
20x120 cm Rect - 8"x48" NATURALE	20x120 cm Rect - 8"x48" EXT (Sugar - Malt - Choco)

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES

BATTISCOPA** 7,5x60 cm Rect - 3"x24" NATURALE ⊕ 8 mm	GRADINO PLUS BORDO** 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48"x1 ³ / ₄ " NATURALE ⊕ 8 mm	GRADINO PLUS ANGOLARE DX** 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48"x1 ³ / ₄ " NATURALE ⊕ 8 mm	GRADINO PLUS ANGOLARE SX** 34x120x4,5 cm Rect - 13 ³ / ₈ "x48"x1 ³ / ₄ " NATURALE ⊕ 8 mm

**Disponibili in tutti i colori_All colors available

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE EXT

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONWARE

DESCRIZIONE Description	⊕ mm	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE / EXT	8	20x120 ^{RECT}	6	26	1,44	-	24	624	34,56
BATTISCOPA NATURALE	8	7,5x60 ^{RECT}	14	11,5	0,63	8,4	60	690	37,8
GRADINO PLUS BORDO NATURALE	8	34x120x4,5 ^{RECT}	2	19	0,816	-	16	304	13,056
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE	8	34x120x4,5 ^{RECT}	1	10	0,408	-	16	160	6,528

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Dimora

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	COMPLIANT
	ASTM C648	≥ 250 lbf	COMPLIANT
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
 DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4.4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO^(*) CHEMICAL RESISTANCE ^(*)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	Nessuna alterazione / No alteration	RESISTENTE / RESISTANT
	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	RESISTANT
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B	-	R10 Naturale - R11 Ext
	DIN EN 16165 - Annex A	-	A Naturale - C Ext
	BCR-TORTUS	-	μ > 0,40 Naturale - Ext
	ANSI A326.3	-	ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) Naturale IW - DCOF ≥ 0.42 (wet) Naturale IW+ Naturale (**) EW Ext
	AS/NZS 4586	-	P4 Ext
	BS EN 16165 - Annex C	-	PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55) Ext
 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V3 Variazioni moderate / Moderate variation
 REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1_{fl} (pavimento / floor)
	ASTM E84	-	Class A
 CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F
 FUGA MINIMA CONSIGLIATA^(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT ^(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	2 mm
	ESTERNO / OUTDOOR	-	5-6 mm circa /approx.
 SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES		
	20x120 cm - 8"x48"	-	8 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards
(***) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext surface is recommended

Dimora

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

**RESIDENZIALE**
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

**COMMERCIALE LEGGERO**
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.
For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

**COMMERCIALE INTENSIVO**
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

**ESTERNI**
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.
Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.
The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS



CERTIFIED QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
CQY
CERTQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



CERTIFIED ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
CQY
CERTQUALITY
UNI EN ISO 14001:2015



EMAS
EUROPEAN
MANAGEMENT
AND
ASSESSMENT
SYSTEM

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS



EPD
based on verified LCA
PANARIAgroup



CFP
ISO 14067 certified
PANARIAgroup



40%
recycled materials
PANARIAgroup



GREENGUARD
GREEN BUILDING
COUNCIL
ITALIA



CE
EN 14411



ISO 17889-1
ceramic tiles
sustainability
PANARIAgroup



CAM
criteri ambientali
minimi
PANARIAgroup



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
ITALIA



Declare

EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.
Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067_For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Dimora

PANORAMICA_OVERVIEW



GRES PORCELLANATO 8 mm_PORCELAIN STONEWARE 8 mm

P R () T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL



20x120 cm Rect - 8"x48"
NATURALE




20x120 cm Rect - 8"x48"
EXT (Sugar - Malt - Choco)


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
÷ 8 mm



GRADINO PLUS BORDO
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
÷ 8 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE DX
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
÷ 8 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE SX
34x120x4,5 cm Rect - 13^{3/8}"x48"x1^{3/4}"
NATURALE
÷ 8 mm

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup
November 2026





Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it