

Aura

Il calore che ti avvolge
The warmth around you

Panaria
ceramica

La bellezza di sentirsi a casa

The beauty of feeling at home

La dimensione dell'accoglienza

The dimension of warmth

**C'è una nuova idea dell'abitare che si ispira alla ricerca di comfort e familiarità.
È una tendenza nitida, che supera i toni freddi e la rigidità degli spazi uniformi per scegliere colori naturali e superfici tattili.
Con Aura, Panaria dà forma a questo stile attraverso toni caldi - dal bianco luminoso alle nuance dell'argilla e del caramello - e un dialogo misurato tra grafica e rilievo che restituisce profondità alla pietra.
Di ispirazione calcarea, sviluppata in diversi formati e finiture,
Aura rielabora le fioriture e le tracce fossili della materia in superfici ceramiche dal tratto più morbido, in cui le sfumature si fanno delicate,
trovando la misura perfetta per la casa contemporanea.
L'accoglienza diventa così una presenza concreta e discreta, pensata per portare carattere agli ambienti di tutti i giorni.**

A new idea of living is emerging, inspired by the desire for comfort and familiarity.
It is a clear trend, moving away from cool tones and the rigidity of uniform spaces in favour of natural colors and tactile surfaces.
With Aura, Panaria gives shape to this style through warm tones - from luminous white to shades of clay and caramel - and a carefully balanced interplay of graphics and relief that brings depth to the stone.
Inspired by limestone and developed in a variety of sizes and finishes, Aura reinterprets the blooms and fossil traces of the material as ceramic surfaces with a softer character, where subtle nuances find the perfect balance for the contemporary home.
Warmth thus becomes a tangible yet discreet presence,
designed to bring character to everyday living spaces.

PAVIMENTO / FLOOR
Arena Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48" ***Safetouch***

Il piacere di abitare la materia

The pleasure of living with materiality











ESTETICA CALDA E AVVOLGENTE

Con Aura l'accoglienza prende forma con l'interpretazione realistica della pietra calcarea nella sua espressione più calda e avvolgente. La grafica morbida, le fioriture attenuate e la stonalizzazione contenuta restituiscono una rusticità misurata, tonalità sobrie ricche di dettagli e profondità.

WARM, ENVELOPING AESTHETICS

With Aura, a sense of warmth and comfort takes shape through a realistic interpretation of limestone at its most inviting. Soft graphics, subtle blooms and controlled shade variation create a measured rustic character, with understated tones rich in detail and depth.

GAMMA FORMATI AMPIA E VERSATILE

Una gamma formati ampia e versatile pensata per apprezzare le variazioni delicate della pietra e la profondità dei dettagli, dal 60x60 all'imponente 120x120 che riducendo le interruzioni delle fughe garantisce continuità visiva agli ambienti.

A WIDE, VERSATILE RANGE OF SIZES

A wide and versatile range of sizes designed to enhance the stone's delicate variations and depth of detail, from 60x60 cm to the impressive 120x120 cm size, which reduces the interruption of grout lines and creates greater visual continuity throughout the space.

SUPERFICI INTEGRATE E COERENTI

La superfice Naturale Safetouch abbina prestazioni antiscivolo e morbidezza al tatto. Gli smalti tridimensionali definiscono la grafica, mentre Soft offre un effetto lappato con delicati riflessi. Per l'outdoor, alle superfici Ext si affianca lo Strutturato 20 mm per le applicazioni più performanti.

INTEGRATED, COORDINATED SURFACES

The Naturale Safetouch surface combines slip resistance with a soft tactile feel. Three-dimensional glazes define the graphics, while Soft offers a polished effect with delicate reflections. For outdoor applications, Ext surfaces are complemented by Strutturato in 20 mm thickness for the most demanding applications.

TRAME DECORATIVE

La decorazione interpreta le principali lavorazioni della pietra. Il decoro Recta 60x120 riproduce la rigatura con una dolce struttura a rilievo che dà profondità alla grafica. Al mosaico tradizionale 30x30 si affianca una versione a tessere irregolari che richiama il caratteristico effetto a spacco.

DECORATIVE TEXTURES

The decorative range interprets some of the most distinctive stone-working techniques. The Recta 60x120 decor recreates a scored texture with a gentle relief that adds depth to the graphics. The traditional 30x30 mosaic is complemented by a version with irregular pieces that evokes the distinctive character of split stone.

CONTINUITÀ IN & OUT

Aura accompagna il progetto dall'interno all'esterno con colori e formati coordinati estendendo il carattere caldo della pietra in ogni ambito. Le finiture dedicate ai diversi utilizzi garantiscono la perfetta continuità visiva tra gli ambienti della casa e gli spazi outdoor.

IN & OUT CONTINUITY

Aura extends the design from indoors to outdoors with coordinated colors and sizes, carrying the warm character of stone across every setting. Finishes specifically developed for different applications ensure seamless visual continuity between the interiors of the home and outdoor spaces.

PROTEZIONE ANTIBATTERICA

La potente azione antibatterica dell'esclusiva tecnologia Protect® aiuta a contrastare la proliferazione dei batteri con una protezione integrata nel prodotto ceramico sempre attiva 24 ore su 24, con o senza luce solare.
Scopri di più a pag. 34-35.

ANTIMICROBIAL PROTECTION

The powerful antimicrobial action of the exclusive Protect® technology helps prevent the proliferation of bacteria through protection integrated into the ceramic product, continuously active 24 hours a day, with or without sunlight.
Learn more on page 34-35.

L’armonia della casa nelle avvolgenti sfumature della pietra

The harmony of home in the warm, enveloping shades of stone

INDOOR

FINITURE / FINISHES
NATURALE - SOFT

FORMATI / SIZES
120x120 cm
90x90 cm
60x120 cm
60x60 cm

OUTDOOR

FINITURE / FINISHES
EXT - STRUTTURATO

FORMATI / SIZES
60x120 cm
60x60 cm

60x120 cm_20 mm

ALBA STRUTTURATO

ARENA NATURALE

TERRA NATURALE

ALBA NATURALE

Arena Soft - 9 mm

Superficie Soft

Soft surface

MORBIDA E DAL RIFLESSO DELICATO

Grazie a una lavorazione post-produzione nasce una superficie morbida e setosa, caratterizzata da un riflesso particolarmente delicato, che restituisce in modo soffuso la naturale luminosità dell'ambiente.

SOFT WITH A DELICATE REFLECTION

Thanks to a post-production processing, a soft and silky surface is born, characterised by a particularly delicate reflection, that restores the natural brightness of the environment in a soft way.

Arena Naturale - 9 mm

Superficie Naturale

Naturale surface

OPACA, SICURA E FUNZIONALE

Una superficie opaca e con un coefficiente antiscivolo di R10 B ma priva di asperità percepibili: una combinazione ottenuta grazie all'esclusiva tecnologia Safetouch. Questa finitura sempre facile da pulire e sicura contro il rischio di scivolamento è ideale in ogni contesto indoor, sia residenziale che commerciale. Scopri di più a pag. 36-37.

MATT, SAFE AND FUNCTIONAL

A matt surface that with an R10 B non-slip component, but without perceptible roughness: a combination obtained thanks to the exclusive Safetouch technology. This finishing is always easy to clean and safe against the risk of slipping. It is ideal for every indoor context, both residential and commercial. Learn more on page 36-37.



Alba Strutturato - 20 mm

Superficie Strutturata

Strutturata surface

MASSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

La struttura impressa alla superficie le conferisce un elevato grado di resistenza allo scivolamento, indispensabile per tutte le applicazioni outdoor che prevedono uno spessore di 20 mm, con posa a colla su massetto o a secco su erba, sabbia o ghiaia.

MAXIMUM SLIP RESISTANCE

The structure impressed on the surface gives a high degree of slip resistance, indispensable for all the outdoor applications that provide a thickness of 20 mm, with glue laying on screed, or dry laying on grass, sand or gravel.



Terra Ext - 9 mm

Superficie Ext

Ext surface

PROGETTATA PER LA CONTINUITÀ ESTETICA

La superficie Naturale viene arricchita da una miscela di minerali che le conferisce un'ottima resistenza allo scivolamento senza alterarne l'estetica, facendo di Ext la finitura ideale per pavimentazioni esterne dalla perfetta continuità estetica indoor-outdoor.

DESIGNED FOR A SEAMLESS AESTHETIC

The Naturale surface is enhanced by a mix of minerals that give excellent slip resistance without altering the aesthetics, making Ext the ideal finishing for outdoor flooring with perfect indoor-outdoor aesthetic continuity.

Il piacere di scegliere una materia in cui riconoscersi

The pleasure of choosing a material that reflects who you are

IL VALORE DI UNA CASA DA COSTRUIRE NEL TEMPO

Scegliere Aura significa ritrovare nella propria casa il carattere della pietra calcarea nei toni caldi e nelle variazioni che ne raccontano l'origine. L'interpretazione ceramica conserva questi segni in un disegno misurato, facile da accostare a legno e tessuti.
Una base naturale su cui costruire il proprio modo di abitare, scegliendo nel tempo gli oggetti e gli arredi in cui riconoscersi.

THE VALUE OF A HOME SHAPED OVER TIME

Choosing Aura means bringing into the home the character of limestone, expressed through warm tones and variations that reveal its natural origins. Its ceramic interpretation preserves these distinctive features in a balanced design that pairs effortlessly with wood and textiles. A natural foundation on which to shape your own way of living, adding over time the objects and furnishings that truly feel like your own.

RIVESTIMENTO / WALL
Recta Arena Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48" ***Safetouch***
PAVIMENTO / FLOOR
Arena Naturale 120x120 cm Rect - 48"x48" ***Safetouch***



PAVIMENTO / FLOOR
Arena Naturale 120x120 cm Rect - 48”x48” ***Safetouch***

RIVESTIMENTO / WALL
Recta Arena Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48” ***Safetouch***



PAVIMENTO / FLOOR
Arena Ext 60x120 cm Rect - 24”x48”

Il benessere nella sua dimensione più intima

Well-being
at its most intimate



RIVESTIMENTO / WALL
Arena Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”
Mosaico tessere Arena Soft 30x30 cm Rect - 12”x12”
PAVIMENTO / FLOOR
Arena Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”



RIVESTIMENTO / WALL
Arena Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”

La protezione antibatterica comincia dalla materia

Antibacterial protection starts with the material



RIVESTIMENTO / WALL
Mosaico tessere Alba Soft 30x30 cm Rect - 12”x12”
PAVIMENTO / FLOOR
Alba Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”

PAVIMENTO / FLOOR
Alba Soft 60x120 cm Rect - 24”x48”

Tutto il calore di un luogo che ci appartiene

All the warmth of a place that feels like our own



RIVESTIMENTO / WALL
Recta Alba Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48” ***Safetouch***
PAVIMENTO / FLOOR
Alba Naturale 90x90 cm Rect - 36”x36” ***Safetouch***

La coerenza di una scelta, in ogni spazio

A consistent choice, in every space

UNICO PROGETTO, STESSA IDENTITÀ

Lo stile scelto per gli interni si estende agli spazi all'aperto nelle stesse tonalità proposte in finiture adatte all'uso esterno. La libertà di mantenere gli abbinamenti con arredi e materiali permette di vivere terrazze e giardini come parte della propria casa, senza doverne ripensare lo stile.

ONE DESIGN, THE SAME IDENTITY

The style chosen for the interiors extends outdoors through the same shades, offered in finishes suitable for exterior use.
The freedom to maintain the same combinations of furnishings and materials allows terraces and gardens to be experienced as part of the home, without having to rethink its style.



PAVIMENTO / FLOOR
Terra Strutturato **20 mm** 60x120 cm Rect - 24"x48"

PAVIMENTO / FLOOR
Terra Naturale 120x120 cm Rect - 48”x48” ***Safetouch***
BANCONE / COUNTER
Filò Cobalto 6x24,6 cm - $2^{3/8}$”x$9^{5/8}$”

PAVIMENTO / FLOOR
Terra Naturale 120x120 cm Rect - 48”x48” ***Safetouch***
BANCONE / COUNTER
Filò Cobalto 6x24,6 cm - $2^{3/8}$”x$9^{5/8}$”

Percepire lo stesso senso di accoglienza anche al di fuori della casa

The same sense of warmth, even beyond the home





PAVIMENTO / FLOOR
Alba Soft 60x120 cm Rect - 24"x48"

P R ( ) T E C T®

Superfici più pulite per l'abitare contemporaneo

Bringing cleaner surfaces to modern living

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.

POTENTE AZIONE ANTIBATTERICA
Aiuta a contrastare la proliferazione batterica sulle superfici trattate.
POWERFUL ANTIMICROBIAL ACTION
Helps inhibit bacterial growth on treated surfaces.

PROTEZIONE CONTINUA DELLE SUPERFICI
Sempre attiva, 24 ore su 24, con o senza luce solare.
CONTINUOUS SURFACE PROTECTION
Always active, 24 hours a day, with or without sunlight.

EFFICACIA PERMANENTE
Grazie alla tecnologia antibatterica Microban® integrata nel prodotto ceramico.
LIFETIME EFFECTIVENESS
Thanks to Microban® antibacterial technology integrated into the ceramic product.

with MICROBAN®



RIVESTIMENTO / WALL
Recta Arena Naturale 60x120 cm Rect - 24”x48” ***Safetouch***
PAVIMENTO / FLOOR
Arena Naturale 120x120 cm Rect - 48”x48” ***Safetouch***

Safetouch
Soft and safe surfaces

Comfort e sicurezza, in un'unica superficie

Comfort and safety. One surface

Tecnologia d’avanguardia che rende le superfici ceramiche più lisce e gradevoli al tatto, mantenendo allo stesso tempo elevati gli standard di resistenza allo scivolamento.
Grazie a Safetouch i pavimenti sono più sicuri, ma con ridotta ruvidità e quindi maggiormente igienici, facili da pulire e manutenere.
Safetouch offre un coefficiente di resistenza allo scivolamento R10 B.
É indicato per ambienti interni, in particolare dove sia richiesta maggior sicurezza, come bagni, spazi caratterizzati da presenza di acqua, contesti pubblici o commerciali.

Cutting-edge technology that makes ceramic surfaces smoother and more pleasant to the touch, while maintaining high slip-resistance standards at the same time.
Thanks to Safetouch, floors are safer, while also being less rough and therefore more hygienic, easier to clean, and simpler to maintain.
Safetouch has an R10 B slip-resistance rating. It is recommended for indoor environments, particularly where greater safety is required, such as bathrooms, areas exposed to water, and public or commercial spaces.

MORBIDA AL TATTO E RUVIDITÀ MINIMA
SOFT TO THE TOUCH AND SMOOTHER

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO GARANTITA
GUARANTEED SLIP RESISTANCE

IGIENICA E FACILE DA PULIRE
HYGIENIC AND EASY TO CLEAN

Aura

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

COLORI_COLORS

ALBA



ARENA



TERRA



Aura

PR( )TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

ALBA_120x120 **9 mm**



Aura

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

ARENA_120x120 **9 mm**



Aura

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

SVILUPPO GRAFICO_COLOR SHADING

TERRA_120x120 **9 mm**



Aura

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE

FORMATI_SIZES



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE - SOFT



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE - SOFT



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE - SOFT - EXT



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE - EXT

20 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO*

* **Protezione antibatterica non presente**
No antimicrobial protection

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: **NATURALE** **SOFT** **EXT / STRUTTURATO**

Aura

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE

DECORI_DECORS



RECTA ALBA
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm



RECTA ARENA
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm



RECTA TERRA
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm

MOSAICO TESSERE ALBA
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
9 mm



MOSAICO TESSERE ARENA
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
9 mm



MOSAICO TESSERE TERRA
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
9 mm



MOSAICO 36 ALBA
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
9 mm



MOSAICO 36 ARENA
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
9 mm



MOSAICO 36 TERRA
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
9 mm

Aura

PROTECT ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL


Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm

GAMMA COLLEZIONE_COLLECTION RANGE


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA**
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
≑ 9 mm



GRADINO PLUS BORDO**
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
NATURALE - EXT
≑ 9 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE DX**
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
NATURALE - EXT
≑ 9 mm




GRADINO PLUS ANGOLARE SX**
34x120x4,5 cm Rect - 13$^{3/8}$"x48"x1$^{3/4}$"
NATURALE - EXT
≑ 9 mm


20 mm




COSTA TORO ANGOLARE DX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA TORO ANGOLARE SX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA TORO**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA TORO GRIP**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE DX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA RETTA ANGOLARE SX**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm




COSTA RETTA**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm



COSTA RETTA GRIP**
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE DX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm



GRIGLIA ANGOLARE SX**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm



GRIGLIA**
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
≑ 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

****Disponibili in tutti i colori**_All colors available

* **Protezione antibatterica non presente**_No antimicrobial protection

Aura

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE
ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	**METODO DI PROVA** TEST METHOD	**REQUISITI PRESCRITTI** REQUIRED VALUES	**VALORI MEDI** AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	**0,05%**
	ASTM C373		
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	≥ 1300 N	**2.200 N** 9 mm **13.600 N** 20 mm
	ASTM C648	≥ 250 lbf	**500 lbf** 9 mm **2,800 lbf** 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	**50 N/mm^2**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm^3	**145 mm^3**
	ASTM C1243		
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	Requisito non previsto No provision	**α ≤ 7 x 10^{-6} °C^{-1}**
	ASTM C372		**α ≤ 4.4 x 10^{-6} °F^{-1} / α ≤ 8 x 10^{-6} °C^{-1}**
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Classe / Class 3 Min.	**5 RESISTENTE / RESISTANT**
	ASTM C1378	As indicated by manufacturer	**A RESISTANT**
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO(*) CHEMICAL RESISTANCE(*)	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**LA-HA RESISTENTE / RESISTANT**
	ASTM C650		**A RESISTANT**
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	Nessuna alterazione / No alteration	**RESISTENTE / RESISTANT**
	ASTM C1026	As indicated by manufacturer	**RESISTANT**
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN EN 16165 - Annex B	-	**R10** Naturale **R11** Ext - Strutturato
	DIN EN 16165 - Annex A	-	**B** Naturale **C** Ext - Strutturato
	BCR-TORTUS	-	**μ > 0,40** Naturale - Ext - Strutturato
	ANSI A326.3	-	**ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)** Naturale - Soft **IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)** Naturale **IW+** Naturale (***) **EW** Ext - Strutturato
	AS/NZS 4586	-	**P3** Naturale **P4** Ext - Strutturato
	BS EN 16165 - Annex C	-	**PTV 36+ wet (SI. 96)** Naturale **PTV 36+ wet (SI. 96 - SI. 55)** Ext - Strutturato
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	**V3 Variazioni moderate / Moderate variation**
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	**Classe / Class A1** (parete / wall) **Classe / Class A1$_{fl}$** (pavimento / floor)
FLAME SPREAD	ASTM E84	-	**Class A**
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	**λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F**
FUGA MINIMA CONSIGLIATA(**) RECOMMENDED MINIMUM JOINT(**)	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	**2 mm**
	ESTERNO / OUTDOOR	-	**5-6 mm circa /approx.**
SPESSORE THICKNESS	**FORMATI**_SIZES		
	120x120 cm - 48"x48"	-	**9 mm**
	90x90 cm - 36"x36"	-	
	60x120 cm - 24"x48"	-	
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	60x120 cm - 24"x48"	-	**20 mm**

(*) **Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati**_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives
(**) **Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori**
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards
(***) **Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext**
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext surface is recommended

Aura

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	≑ mm	**FORMATI** Sizes	**SCATOLA**_Box				**PALLET**		
				KG	M²	ML		KG	M²
FONDO NATURALE - SOFT	9	120x120 RECT	2	62	2,88	-	20	1240	57,6
FONDO NATURALE - SOFT	9	90x90 RECT	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE - SOFT - EXT	9	60x120 RECT	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
FONDO NATURALE - EXT	9	60x60 RECT	4	30,8	1,44	-	32	985,6	46,08
RECTA NATURALE	9	60x120 RECT	2	30,8	1,44	-	36	1108,8	51,84
MOSAICO TESSERE SOFT	9	30x30 RECT	6	11,16	0,54	-	60	669,6	32,4
MOSAICO 36 NATURALE	9	30x30 RECT	5	9,3	0,45	-	60	558	27
BATTISCOPA NATURALE	9	7,5x60 RECT	12	11,61	0,54	7,2	60	696,6	32,4
GRADINO PLUS BORDO NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 RECT	2	33,25	0,816	-	12	399	9,792
GRADINO PLUS ANGOLARE NATURALE - EXT	9	34x120x4,5 RECT	1	16,625	0,408	-	24	399	9,792
FONDO STRUTTURATO 20 mm	20	60x120 RECT	1	32,5	0,72	-	36	1170	25,92
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	20	30x60 RECT	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 RECT	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	20	15x60 RECT	2	7	0,1575	-	100	700	15,75

Tutti i dati relativi gli imballi indicati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e potrebbero subire variazioni.
All information regarding packaging in this catalogue are considered purely indicative and subject to change.

Aura

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY

RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.
For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/ cliniche, camere e bagni di hotel.
For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.
For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto.
The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI_COMPANY CERTIFICATIONS

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**

CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **14001:2015**

EMAS

CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI PRODOTTO PER EDIFICI_PRODUCT CERTIFICATIONS AND DECLARATIONS FOR BUILDINGS

EPD based on verified LCA PANARIAgroup
CFP ISO 14067 certified PANARIAgroup
40% recycled materials PANARIAgroup
GREENGUARD GOLD
QB UPEC
CE EN 14411
ISO 17889-1 ceramic tiles sustainability PANARIAgroup
CAM criteri ambientali minimi PANARIAgroup
USGBC MEMBER
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
FDES VERIFIED inies
Declare.

EPD: I prodotti Panaria Ceramica possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804.
Panaria Ceramica products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Panaria Ceramica è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO_2 equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067_For all the items in the Panaria Ceramica range, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO_2 equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

UPEC: Certification en phase de autorisation pour le Classement UPEC.

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it_DOP are available on the website panaria.it

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta_Panaria Ceramica is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2_Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: panaria.it
For further details and to download the certificates please visit our website: panaria.it

Aura

PANORAMICA_OVERVIEW

ALBA



ARENA



TERRA

GRES PORCELLANATO 9 mm_PORCELAIN STONEWARE 9 mm

PR ( ) TECT
ANTIBATTERICO · ANTIMICROBIAL

Safetouch
Soft and safe surfaces
Naturale 9 mm



120x120 cm Rect - 48"x48"
NATURALE - SOFT



90x90 cm Rect - 36"x36"
NATURALE - SOFT




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE - SOFT - EXT



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE - EXT

DECORI_DECORS



RECTA
60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE
9 mm



MOSAICO TESSERE
30x30 cm Rect - 12"x12"
SOFT
9 mm




MOSAICO 36
30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
9 mm


PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA
7,5x60 cm Rect - 3"x24"
NATURALE
9 mm



GRADINO PLUS BORDO
34x120x4,5 cm Rect - 13 3/8"x48"x1 3/4"
NATURALE - EXT
9 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE DX
34x120x4,5 cm Rect - 13 3/8"x48"x1 3/4"
NATURALE - EXT
9 mm



GRADINO PLUS ANGOLARE SX
34x120x4,5 cm Rect - 13 3/8"x48"x1 3/4"
NATURALE - EXT
9 mm

GRES PORCELLANATO 20 mm_PORCELAIN STONEWARE 20 mm

20 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES



COSTA TORO ANGOLARE DX E SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA TORO
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA TORO GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA ANGOLARE DX E SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



COSTA RETTA GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO



GRIGLIA ANGOLARE DX E SX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO



GRIGLIA
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO

Seguici su / Follow us on

Group Marketing & Communications - Panariagroup
Novembre 2026

ASSO POSA

Ceramics of Italy

Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it